



## ‘REMUME – RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – JULHO 2010

### I - MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS		
medicamento	apresentação	condição
dipirona	solução oral 500 mg/ml	
paracetamol	comprimido 750 mg solução oral 200 mg/ml	
ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA		
ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES		
diclofenaco	comprimido 50 mg solução oral 15 mg/ml	R <sup>1</sup>
nimesulida	comprimido 100 mg	
ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES		
dexametasona	creme 0,1% elixir 0,1 mg/ml	
prednisona	comprimido 5 e 20 mg	
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA		
alopurinol	comprimido 100 e 300 mg	

ANTI-INFECTANTES, ANTIFÚNGICOS, ANTIVIRAIS		
medicamento	apresentação	condição
PENICILINAS		
amoxicilina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 50 mg/ml	
amoxacilina + clavulânico	comprimido 500 mg + 125 mg suspensão oral 50 mg + 12,5 mg/ml	R <sup>2</sup>
benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 600.000 UI e 1.200.000 UI	
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina benzatina	pó para suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI	
CEFALOSPORINAS		
cefalexina	cápsula ou comprimido 500 mg suspensão oral 50 mg/ml	
ceftriaxona	pó para solução injetável 500 mg ou 1 g - IM	R <sup>2</sup>
GLICOPEPTÍDEOS		
vancomicina	pó para solução injetável 500 mg	R <sup>2</sup>

medicamento	apresentação	condição
SULFONAMIDAS E ANTI-SÉPTICOS URINÁRIOS		
sulfametaxazol + trimetoprima	comprimido 400 mg + 80 mg suspensão oral 200 mg + 40 mg/5ml	
MACROLÍDEOS		
azitromicina	comprimido 500 mg	R <sup>5</sup> , R <sup>4</sup>
eritromicina	cápsula ou comprimido 250 mg suspensão oral 25 mg/ml	
QUINOLONAS		
ácido nalidíxico	suspensão oral 250 mg/5 ml	
ciprofloxacino	cápsula ou comprimido de 500 mg	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup>
norfloxacino	comprimido 400 mg	
LINCOSAMIDAS		
clindamicina	cápsulas 300 mg	R <sup>5</sup> , R <sup>4</sup> , R <sup>6</sup>
TETRACICLINAS		
doxiciclina	comprimidos 100 mg	R <sup>5</sup> , R <sup>4</sup>

R<sup>1</sup> – Uso não recomendado para crianças menores 12 anos.

R<sup>2</sup> – Dispensação mediante prescrição em formulário próprio.

R<sup>3</sup> - Uso em DST.

R<sup>4</sup> – Indicações exceto DST, dispensação mediante presecrição em formulário próprio.

R<sup>5</sup> – Uso em pneumonia adquirida na comunidade.

R<sup>6</sup> - Uso no tratamento de toxoplasmose.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

medicamento	apresentação	condição
<b>ANTIFÚNGICO SISTÊMICO</b>		
cetoconazol	comprimido 200 mg	

<b>ANTIFÚNGICO TÓPICO</b>		
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/ml	

<b>OFTALMOLÓGICO</b>		
cloranfenicol	colírio 5 mg/ml	
tobramicina	colírio 3 mg/ml	

**MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR**

<b>INSUFICIÊNCIA CARDÍACA</b>		
carvedilol	comprimido 3,125 mg, 12,5 mg e 25 mg	R <sup>7</sup>
digoxina	comprimido 0,25 mg	
espironolactona	comprimido 25mg e 100 mg	

<b>MEDICAMENTOS ANTI-ARRÍTMICOS</b>		
amiodarona	comprimido 200 mg	
propanolol	comprimido 40 mg	

<b>HIPOLIPEMIANTES</b>		
sinvastatina	comprimido 10 mg, 20 mg e 40 mg	R <sup>8</sup>

R<sup>7</sup> – Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva.

R<sup>8</sup> – Dispensação mediante apresentação de formulário próprio – Portaria SMS/17/2010.

**PROGRAMA DE HIPERTENSÃO – TEMPEROS DA VIDA**

medicamento	apresentação	condição
<b>ANTI-HIPERTENSIVOS</b>		
<b>DIURÉTICOS</b>		
furosemida	comprimido 40 mg	
hidroclorotiazida	comprimido 25 mg	

<b>BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS</b>		
atenolol	comprimido 25 mg	
metildopa	comprimido 250 mg	
propanolol	comprimido 40 mg	

<b>BLOQUEADOR DE CANAIS DE CÁLCIO</b>		
anlodipino	comprimido 5 mg	
nifedipino	comprimido retard 20 mg	

<b>ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA</b>		
losartana potássica	comprimido 25 mg e 50 mg	

<b>INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA</b>		
captopril	comprimido 25 mg	
enalapril	comprimido 5 mg e 20mg	

**MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE**

<b>ANTIANÊMICOS</b>		
ácido fólico	comprimido 5 mg	

medicamento	apresentação	condição
sulfato ferroso	gotas orais 25 mg ferro elementar comprimido 40 mg ferro elementar	

<b>ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS</b>		
fitomenadiona (vit. K1)	solução injetável 10 mg/ml – EV e IM	
enoxaparina	solução injetável 20 mg/0,2 ml e 100 mg/0,2 ml – subcutâneo	
varfarina sódica	comprimido 5 mg	

<b>ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS</b>		
ácido acetilsalicílico	comprimido 100 mg	
clopidogrel	comprimido 75 mg	R <sup>9</sup>

**SUPLEMENTOS MINERAIS**

<b>REIDRATAÇÃO ORAL</b>		
sais para reidratação oral	pó para solução oral (composição por litro após preparo): cloreto de sódio. . 2,6 g (75 mmol de sódio)  glicose anidra . . 13,5 g (75 mmol de glicose)  cloreto de potássio. . 1,5 g (20 mmol de potássio e 65 mmol de cloreto)  citrato de sódio diidratado. . 2,9 g (10 mmol de citrato)	

R<sup>9</sup> – Dispensação de acordo com protocolo de angioplastia.



**MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTÓRIO**

medicamento	apresentação	condição
<b>ANTIÁCIDOS</b>		
hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio	suspensão oral 60 mg/ml + 40 mg/ml	

<b>ANTISECRETORES</b>		
omeprazol	comprimido ou cápsula 20 mg	
ranitidina	comprimido 150 mg	
espíneira santa (Maytenos ilicifolia)	comprimido ou cápsula 380 mg	

<b>TRATAMENTO H. PYLORI</b>		
amoxicilina + claritromicina + omeprazol	comprimido ou cápsula 500 mg	R <sup>10</sup>
	comprimido ou cápsula 500 mg	R <sup>10</sup>
	comprimido 20 mg	R <sup>10</sup>

<b>ANTIEMÉTICOS E AGENTES PRÓCINÉTICOS</b>		
bromoprida	gotas orais 4 mg/ml	
dimenidrato + pridoxina	gotas orais 25 mg + 5 mg/ml	
metoclopramida	comprimido 10 mg	

<b>ANTIESPASMÓDICO</b>		
brometo de n-butilscopolamina	comprimido 10 mg	

R<sup>10</sup> – Uso restrito a pacientes com diagnóstico de H. Pylori.

**MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO**

medicamento	apresentação	condição
<b>ANTIASMÁTICOS</b>		
aminofilina	comprimido de 100 mg	
dipropionato de beclometasona	aerosol 50 e 250 mcg/dose	
salbutamol	xarope 2 mg/5ml aerosol 100 mcg/mg	

<b>EXPECTORANTE E BRONCODILATADOR</b>		
guaco (Mikania glomerata)	xarope	

<b>PREPARAÇÕES NASAIS</b>		
cloreto de sódio	solução nasal 0,9%	

**ANTIALÉRGICO**

dexclorfeniramina	comprimido 2 mg solução oral 0,4 mg/ml	
-------------------	---	--

**ANTIVERTIGINOSO**

cinarizina	comprimido 75 mg	
------------	------------------	--

**CORREÇÃO ELETRÓLITOS**

cloreto de potássio	xarope 6%	
---------------------	-----------	--

**MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA ENDÓCRINO**

medicamento	apresentação	condição
<b>HORMÔNIO TIREOIDIANO, MEDICAMENTOS ANTITIREOIDIANOS</b>		
levotiroxina	comprimido 25 mcg, 50 mcg e 100 mcg	

**PROGRAMA DE DIABETES – DOCE É A VIDA**

<b>INSULINA E ANTIDIABÉTICOS ORAIS</b>		
glibenclamida	comprimido 5 mg	
gliclazida	comprimido ação prolongada 30 mg	
insulina humana NPH	suspensão injetável 100 UI/ml	
insulina humana regular	suspensão injetável 100 UI/ml	
metformina	comprimido 500 mg e 850 mg	

<b>INSUMOS</b>		
tiras para determinação de glicose	unidade	R <sup>11</sup>
lancetas	unidade	R <sup>11</sup>
seringa	para insulina – adulto e pediátrico	
glicosímetro	unidade	R <sup>11</sup>

R<sup>11</sup> – Uso restrito aos pacientes que utilizam insulinas, cadastrados no programa “Doce é a Vida”. Dispensação mediante assinatura do contrato de fornecimento dos insumos.



PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

medicamento	apresentação	condição
<b>ANTINFECTANTES</b>		
anfotericina B + tetraciclina	creme vaginal 50 mg + 100 mg/4 g	
metronidazol	comprimido 250 mg gel vaginal 5%	
tinidazol + miconazol	creme vaginal 150 mg + 100 mg/5 g	
tinidazol	comprimido 500 mg	

**VITAMINAS E ANTIANÊMICOS**

ácido fólico	comprimido 5 mg	
polivitamínico e polimineral	IDR para gestante e lactante – 40 mg de Fe elementar	R <sup>12</sup>
sulfato ferroso	comprimido 40 mg ferro elementar	

**MEDICAMENTOS CONTRA TOXOPLASMOSE**

espiramicina	comprimido 500 mg	R <sup>13</sup>
--------------	-------------------	-----------------

**MEDICAMENTOS QUE BLOQUEIAM LACTAÇÃO**

cabergolina	comprimido 0,5 mg	R <sup>14</sup>
-------------	-------------------	-----------------

**ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTERÓIDES**

acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	suspensão injetável 3 mg + 3 mg/ml	R <sup>15</sup>
---	------------------------------------	-----------------

R<sup>12</sup> – Complementação nutricional para gestantes.

R<sup>13</sup> - Uso restrito para tratamento de toxoplasmose em gestantes.

MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA REPRODUTOR

medicamento	apresentação	condição
<b>HORMÔNIOS SEXUAIS</b>		
<b>ESTRÓGENO</b>		
estriol	creme vaginal 1mg/g	
estrogênio conjugados	comprimido 0,625 mg	
<b>CONTRACEPTIVOS HORMONAIS ORAIS</b>		
etinilestradiol + gestodeno	comprimido 20 mcg + 75 mcg	
etinilestradiol + levonorgestrel	comprimido 30 mcg + 150 mcg	
levonorgestrel	ccmprimido 0,75 mg	R <sup>16</sup>
noretisterona	comprimido 0,35 mg	
<b>PROGESTÓGENO</b>		
acetato de medroxiprogesterona	comprimido 10 mg	
<b>CONTRACEPTIVOS HORMONAIS INJETÁVEIS</b>		
medroxiprogesterona	solução injetável 150 mg	
noretisterona + estradiol	solução injetável 50 mg + 5 mg	
<b>CONTRACEPTIVO DE BARREIRA</b>		
DIU	unidade	R <sup>17</sup>
preservativo	unidade	

R<sup>14</sup> - Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais.

R<sup>15</sup> – Uso restrito para gestantes em situação de risco.

R<sup>16</sup> - Uso restrito para contracepção de emergência.

R<sup>17</sup> – Procedimento de aplicação realizada em Unidade de Saúde.

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

medicamento	apresentação	condição
alendronato de sódio	comprimido 10 mg e 70 mg	
carbonato de cálcio	comprimido 500 mg cálcio elementar	

PROGRAMA SAÚDE MENTAL

MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO

**ANTICONVULSIVANTE**

ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL)	R <sup>18</sup>
carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/ml	R <sup>18</sup>
fenitoína	comprimido 100 mg	R <sup>18</sup>
fenobarbital	comprimido 100 mg gotas orais 40 mg/ml	R <sup>18</sup>

R<sup>18</sup> - Fármaco sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<table><tr><th>medicamento</th><th>apresentação</th><th>condição</th></tr><tr><td colspan="3"><b>ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR</b></td></tr><tr><td>ácido valpróico ou valproato de sódio</td><td>cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg ácido valpróico/ml)</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>amitriptilina</td><td>comprimido 25 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>carbamazepina</td><td>comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 ml</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>carbonatode lítio</td><td>comprimido 300 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>clomipramina</td><td>comprimido 25 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>fluoxetina</td><td>cápsula ou comprimido 20 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>imipramina</td><td>comprimido 25 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>nortriptilina</td><td>comprimido 25 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>sertralina</td><td>cápsula ou comprimido 50 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td colspan="3"><b>ANTIPSICÓTICOS E ADJUVANTES</b></td></tr><tr><td>biperideno</td><td>comprimido 2 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>clorpromazina</td><td>comprimido 25 e 100 mg</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>decanoato de haloperidol</td><td>solução injetável 50 mg/ml</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>haloperidol</td><td>comprimido 5 mg solução oral 2 mg/mL</td><td>R<sup>18</sup></td></tr><tr><td>levomepromazina</td><td>gotas orais 40 mg/ml</td><td>R<sup>18</sup></td></tr></table>	medicamento	apresentação	condição	<b>ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR</b>			ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg ácido valpróico/ml)	R <sup>18</sup>	amitriptilina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>	carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 ml	R <sup>18</sup>	carbonatode lítio	comprimido 300 mg	R <sup>18</sup>	clomipramina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>	fluoxetina	cápsula ou comprimido 20 mg	R <sup>18</sup>	imipramina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>	nortriptilina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>	sertralina	cápsula ou comprimido 50 mg	R <sup>18</sup>	<b>ANTIPSICÓTICOS E ADJUVANTES</b>			biperideno	comprimido 2 mg	R <sup>18</sup>	clorpromazina	comprimido 25 e 100 mg	R <sup>18</sup>	decanoato de haloperidol	solução injetável 50 mg/ml	R <sup>18</sup>	haloperidol	comprimido 5 mg solução oral 2 mg/mL	R <sup>18</sup>	levomepromazina	gotas orais 40 mg/ml	R <sup>18</sup>	<table><tr><th>medicamento</th><th>apresentação</th><th>condição</th></tr><tr><td colspan="3"><b>ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS</b></td></tr><tr><td>clonazepam</td><td>comprimido 2 mg</td><td>R<sup>19</sup></td></tr><tr><td>diazepam</td><td>comprimido 10 mg</td><td>R<sup>19</sup></td></tr><tr><td>nitrazepam</td><td>comprimido 5 mg</td><td>R<sup>19</sup></td></tr><tr><td>valeriana officinalis</td><td>comprimido 40 mg</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>NUTRIÇÃO</b></td></tr><tr><td colspan="3"><b>VITAMINAS</b></td></tr><tr><td>tiamina</td><td>comprimido 300 mg</td><td>R<sup>20</sup></td></tr><tr><td colspan="3"><b>PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA</b></td></tr><tr><td colspan="3"><b>USO TÓPICO</b></td></tr><tr><td>óxido de zinco + vitamina A + vitamina D</td><td>pomada vitamina A 5.000 UI + vitamina D<sub>3</sub> 100 UI + óxido de zinco 66 mg</td><td></td></tr><tr><td>miconazol</td><td>creme dermatológico 20 mg/g</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>R<sup>19</sup></b> - Fármaco sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). <b>R<sup>20</sup></b> - Uso restrito em alcoolistas.</td></tr></table>	medicamento	apresentação	condição	<b>ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS</b>			clonazepam	comprimido 2 mg	R <sup>19</sup>	diazepam	comprimido 10 mg	R <sup>19</sup>	nitrazepam	comprimido 5 mg	R <sup>19</sup>	valeriana officinalis	comprimido 40 mg		<b>NUTRIÇÃO</b>			<b>VITAMINAS</b>			tiamina	comprimido 300 mg	R <sup>20</sup>	<b>PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA</b>			<b>USO TÓPICO</b>			óxido de zinco + vitamina A + vitamina D	pomada vitamina A 5.000 UI + vitamina D <sub>3</sub> 100 UI + óxido de zinco 66 mg		miconazol	creme dermatológico 20 mg/g		<b>R<sup>19</sup></b> - Fármaco sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). <b>R<sup>20</sup></b> - Uso restrito em alcoolistas.			<table><tr><th colspan="3"><b>NUTRIÇÃO</b></th></tr><tr><td>medicamento</td><td>apresentação</td><td>condição</td></tr><tr><td>polivitamínico</td><td>gotas orais, cada ml contém: -Acetato de retinol (Vitamina A) ..6.250 UI -Colecalciferol (Vitamina D3).. 1.000 UI -Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) .. 5 mg -Riboflavina 5-fosfato sódica (Vitamina B2) ....2 mg -Nicotinamida .. 15 mg -Ácido ascórbico (Vitamina C).. 75 mg</td><td>R<sup>21</sup></td></tr><tr><td colspan="3"><b>MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NA PELE, MUCOSA E FÂNEROS</b></td></tr><tr><td colspan="3"><b>ANTIPRURIGINOSO E ANTINFLAMATÓRIO</b></td></tr><tr><td>dexametasona</td><td>creme 0,1%</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>ESCABICIDA E PEDICULICIDA</b></td></tr><tr><td>ivermectina</td><td>comprimido 6 mg</td><td></td></tr><tr><td>permetrina</td><td>loção 1%</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>R<sup>21</sup></b> – Uso restrito para latentes e crianças até 10 anos. Os valores estão de acordo com as dosagens diárias recomendadas pela RDC/ANVISA nº. 269/05.</td></tr></table>	<b>NUTRIÇÃO</b>			medicamento	apresentação	condição	polivitamínico	gotas orais, cada ml contém: -Acetato de retinol (Vitamina A) ..6.250 UI -Colecalciferol (Vitamina D3).. 1.000 UI -Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) .. 5 mg -Riboflavina 5-fosfato sódica (Vitamina B2) ....2 mg -Nicotinamida .. 15 mg -Ácido ascórbico (Vitamina C).. 75 mg	R <sup>21</sup>	<b>MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NA PELE, MUCOSA E FÂNEROS</b>			<b>ANTIPRURIGINOSO E ANTINFLAMATÓRIO</b>			dexametasona	creme 0,1%		<b>ESCABICIDA E PEDICULICIDA</b>			ivermectina	comprimido 6 mg		permetrina	loção 1%		<b>R<sup>21</sup></b> – Uso restrito para latentes e crianças até 10 anos. Os valores estão de acordo com as dosagens diárias recomendadas pela RDC/ANVISA nº. 269/05.		
medicamento	apresentação	condição																																																																																																																											
<b>ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZANTES DO HUMOR</b>																																																																																																																													
ácido valpróico ou valproato de sódio	cápsula ou comprimido 288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico) solução oral ou xarope 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg ácido valpróico/ml)	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
amitriptilina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
carbamazepina	comprimido 200 mg suspensão oral 100 mg/5 ml	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
carbonatode lítio	comprimido 300 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
clomipramina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
fluoxetina	cápsula ou comprimido 20 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
imipramina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
nortriptilina	comprimido 25 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
sertralina	cápsula ou comprimido 50 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
<b>ANTIPSICÓTICOS E ADJUVANTES</b>																																																																																																																													
biperideno	comprimido 2 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
clorpromazina	comprimido 25 e 100 mg	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
decanoato de haloperidol	solução injetável 50 mg/ml	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
haloperidol	comprimido 5 mg solução oral 2 mg/mL	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
levomepromazina	gotas orais 40 mg/ml	R <sup>18</sup>																																																																																																																											
medicamento	apresentação	condição																																																																																																																											
<b>ANSIOLÍTICOS E HIPOSEDATIVOS</b>																																																																																																																													
clonazepam	comprimido 2 mg	R <sup>19</sup>																																																																																																																											
diazepam	comprimido 10 mg	R <sup>19</sup>																																																																																																																											
nitrazepam	comprimido 5 mg	R <sup>19</sup>																																																																																																																											
valeriana officinalis	comprimido 40 mg																																																																																																																												
<b>NUTRIÇÃO</b>																																																																																																																													
<b>VITAMINAS</b>																																																																																																																													
tiamina	comprimido 300 mg	R <sup>20</sup>																																																																																																																											
<b>PROGRAMA DE SAÚDE DA CRIANÇA</b>																																																																																																																													
<b>USO TÓPICO</b>																																																																																																																													
óxido de zinco + vitamina A + vitamina D	pomada vitamina A 5.000 UI + vitamina D <sub>3</sub> 100 UI + óxido de zinco 66 mg																																																																																																																												
miconazol	creme dermatológico 20 mg/g																																																																																																																												
<b>R<sup>19</sup></b> - Fármaco sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98). <b>R<sup>20</sup></b> - Uso restrito em alcoolistas.																																																																																																																													
<b>NUTRIÇÃO</b>																																																																																																																													
medicamento	apresentação	condição																																																																																																																											
polivitamínico	gotas orais, cada ml contém: -Acetato de retinol (Vitamina A) ..6.250 UI -Colecalciferol (Vitamina D3).. 1.000 UI -Cloridrato de tiamina (Vitamina B1) .. 5 mg -Riboflavina 5-fosfato sódica (Vitamina B2) ....2 mg -Nicotinamida .. 15 mg -Ácido ascórbico (Vitamina C).. 75 mg	R <sup>21</sup>																																																																																																																											
<b>MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NA PELE, MUCOSA E FÂNEROS</b>																																																																																																																													
<b>ANTIPRURIGINOSO E ANTINFLAMATÓRIO</b>																																																																																																																													
dexametasona	creme 0,1%																																																																																																																												
<b>ESCABICIDA E PEDICULICIDA</b>																																																																																																																													
ivermectina	comprimido 6 mg																																																																																																																												
permetrina	loção 1%																																																																																																																												
<b>R<sup>21</sup></b> – Uso restrito para latentes e crianças até 10 anos. Os valores estão de acordo com as dosagens diárias recomendadas pela RDC/ANVISA nº. 269/05.																																																																																																																													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

medicamento	apresentação	condição
<b>ANTINFECTANTES</b>		
neomicina + bacitracina	pomada 5 mg + 250 UI/g	
nistatina	suspensão oral 100.000 UI/ml	
permanganato de potássio	comprimido 100 mg	
<b>ANTIPARASITÁRIOS</b>		
<b>ANTI-HELMÍNTICOS</b>		
ivermectina	comprimido 6 mg	
mebendazol	comprimido 100 mg suspensão oral 20 mg/mL	
<b>ANTI-PROTOZOÁRIOS</b>		
<b>AMEBICIDA, GIARDICIDA E TRICOMONICIDA</b>		
metronidazol	comprimido 250 mg suspensão oral 40 mg/ml	
tinidazol	comprimido 500 mg	
<b>MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE E ADJUVANTES</b>		
ácido fólico	comprimido 15 mg	
clindamicina	cápsula 300 mg	R <sup>6</sup>
pirimetamina	comprimido 25 mg	
sulfadiazina	comprimido 500 mg	
<b>FITOTERÁPICO</b>		
<b>EXPECTORANTE E BRONCODILATADOR</b>		
guaco (Mikania glomerata)	xarope	

<b>SISTEMA DIGESTÓRIO - ANTISECRETOR</b>		
espinheira santa ( Maytenos ilicifolia)	comprimido ou cápsula 380 mg	
<b>ANSIOLÍTICO</b>		
Valeriana officinalis	comprimido 40 mg	



## II - MEDICAMENTOS VINCULADOS AOS AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES

### PROGRAMA DST/AIDS

### ANTIVIRAIS

#### ANTIVIRAIS

medicamento	apresentação	condição
aciclovir	comprimido 200 mg	
ganciclovir sódico	pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg ganciclovir)	R <sup>22</sup>

#### ANTI-RETROVIRAIS

##### INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOSÍDEO

abacavir	comprimido 300 mg solução oral 20 mg/mL	R <sup>23</sup>
didanosina (DDI)	comprimido 25 mg e 100mg cápsula de liberação entérica 250 mg e 400 mg pó para solução oral 4 g	R <sup>23</sup>
estavudina	comprimido 30 mg	R <sup>23</sup>
lamivudina	comprimido 150 mg solução oral 10 mg/mL	R <sup>23</sup>

R<sup>22</sup> - Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovírus.

R<sup>23</sup> Uso restrito sob prescrição em formulário próprio e dispensarão no SAE DST/AIDS.

medicamento	apresentação	condição
zidovudina	cápsula 100 mg solução oral 10 mg/mL solução injetável 10 mg/mL	R <sup>23</sup>
zidovudina + lamivudina	comprimido 300 mg + 150 mg	R <sup>23</sup>

##### INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-ANÁLOGOS DE NUCLEOSÍDEO

efavirenz	comprimido 600 mg solução oral 30 mg/mL	R <sup>23</sup>
nevirapina	comprimido 200 mg suspensão oral 10 mg/mL*	R <sup>23</sup>

##### INIBIDORES DE PROTEASE

atazanavir	cápsula 150 mg e 200 mg	R <sup>23</sup>
fosamprenavir	comprimido 700 mg	R <sup>23</sup>
indinavir	comprimido 400 mg	R <sup>23</sup>
lopinavir + ritonavir	comprimido (200 mg + 50 mg) solução oral (80 mg + 20 mg)/ mL	R <sup>23</sup>
ritonavir	cápsula 100 mg solução oral 80 mg/mL	R <sup>23</sup>
saquinavir	cápsula 200 mg	R <sup>23</sup>

##### INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA ANÁLOGA DE NUCLEOTÍDEO

tenofovir	comprimido 300 mg	R <sup>23</sup>
-----------	-------------------	-----------------

medicamento	apresentação	condição
<b>INIBIDORES DE INTEGRASE</b>		
raltegravir	comprimido 400 mg	R <sup>23</sup>

##### INIBIDORES DE FUSÃO

enfuvirtida	frasco-ampola 90 mg/mL	R <sup>23</sup>
-------------	------------------------	-----------------

### ANTI-INFECCIOSO/ANTI-FÚNGICO E ADJUVANTES

ácido fólico	comprimido 15 mg	R <sup>5</sup> , R <sup>6</sup>
azitromicina	comprimido 500 mg	R <sup>5</sup>
ciprofloxacina	comprimido 500 mg	R <sup>5</sup>
claritromicina	comprimido 500 mg	R <sup>5</sup> , R <sup>24</sup>
clindamicina	comprimido 300 mg	R <sup>6</sup>
fluconazol	comprimido 150 mg	R <sup>5</sup>
itraconazol	comprimido 100 mg	R <sup>5</sup>
pentamidina	pó para solução injetável 300 mg	
pirimetamina	comprimido 25 mg	R <sup>6</sup>
sulfadiazina	comprimido 500 mg	R <sup>6</sup>

R<sup>24</sup> – Uso restrito para tratamento de micobactérias atípicas.





## SISTEMA DIGESTÓRIO

medicamento	apresentação	condição
<b>ANTIDIARRÉICO SINTOMÁTICO</b>		
loperamida	comprimido 2 mg	

## NEUROLOGIA, GERIATRIA E PSIQUIATRIA

### MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL

<b>MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA DOENÇA DE PARKINSON</b>		
biperideno	comprimido 2 mg	R <sup>17</sup> , R <sup>25</sup>
levodopa + carbidopa	comprimido 250 mg + 25 mg	R <sup>17</sup> , R <sup>25</sup>
levodopa + benserazida	comprimidos dispersíveis e liberação prolongada 100 mg + 25 mg	R <sup>17</sup> , R <sup>25</sup>

<b>ESTIMULANTE SISTEMA NERVOSO CENTRAL</b>		
metilfenidato	comprimido 10 mg	R <sup>26</sup> , R <sup>27</sup>

<b>ANTAGONISTA OPIÓIDE</b>		
naltrexona	comprimido 50 mg	R <sup>28</sup>

R<sup>25</sup> – Dispensação mediante apresentação de formulário próprio – Portaria/SMS/18/2010.

R<sup>26</sup> - Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98).

R<sup>27</sup> – Uso restrito aos pacientes incluídos no protocolo de hiperatividade.

## PROGRAMA TUBERCULOSE

### MEDICAMENTOS USADOS NA TUBERCULOSE

medicamento	apresentação	condição
claritromicina	cápsula ou comprimido 500 mg	R <sup>24</sup>
etambutol	comprimido 400 mg	
estreptomicina	pó para injeção 1 g	
etionamida	comprimido 250 mg	
isoniazida	comprimido 100 mg	
isoniazida + rifampicina	comprimido 100 mg + 150 mg comprimido 200 mg + 300 mg	
pirazinamida	comprimido 500 mg	
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	

## GASTROPEDIATRIA E PNEUMOPEDIATRIA

ranitidina	solução oral 150 mg/10ml	R <sup>28</sup>
domperidona	suspensão oral 1mg/ml	R <sup>28</sup>

R<sup>28</sup> – Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria

## PROGRAMA HANSENÍASE

medicamento	apresentação	condição
<b>TRATAMENTO</b>		
dapsona	comprimido 100 mg	
talidomida	comprimido 100 mg	R <sup>29</sup>
tratamento multibacilar – clofazimina + clofazimina + rifampicina + dapsona	comprimido 50 mg + 100 mg + 300 mg + 100 mg	
tratamento paucibacilar – dapsona + rifampicina	comprimido 100 mg + 300 mg	

<b>COADJUVANTES</b>		
hipromelose + dextrano	colírio 3 mg + 1 mg/ml	
creme hidratante	uréia 100 mg/g – pote 60 g e 100 g	
filtro protetor solar	fator 45	

## UROLOGIA

doxazosina	comprimido 4 mg	
------------	-----------------	--

R<sup>29</sup> - Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98).





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

**NEFROLOGIA**

**VITAMINAS**

medicamento	apresentação	condição
ácido ascórbico (vitam. C)	comprimido 500 mg	R <sup>30</sup>
vitaminas do complexo B	cada drágeas contém: - tiamina (B <sup>1</sup> ) - riboflavina (B <sup>2</sup> ) - pantoteno (B <sup>5</sup> ) - piridoxina (B <sup>6</sup> )	R <sup>30</sup>

**MEDICAMENTOS DE USO EXCLUSIVO EM DIAGNÓSTICOS**

**ANTIPLATULANTES**

medicamento	apresentação	condição
dimeticona	frasco 75 mg/ml	R <sup>31</sup>
bisacodil	comprimido 5 mg	R <sup>31</sup>
solução fosfatada para enema	frasco 130 ml	R <sup>31</sup>
solução de manitol 20%	frasco 250 ml	R <sup>31</sup>

R<sup>30</sup> – Uso por pacientes em hemodiálise.

R<sup>31</sup> – Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.

**HOMEOPATIA**

medicamento	apresentação	condição
medicamentos homeopáticos	glóbulos ou gotas até 2000 CH	R <sup>32</sup>

R<sup>32</sup> – Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados na DAF.



### III – MEDICAMENTOS DE USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs

#### MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DISPONÍVEIS NO PRONTO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NAS UPAs

#### SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

medicamento	apresentação	condição
água para injeção	N.A. ampola 10 ml N.A. frasco 500 ml	
bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/ml (8,4%)	
cloreto de potássio	solução injetável 19,1% (2,56 mEq/ml)	
cloreto de sódio	solução injetável 20 % (3,4 mEq/ml ) solução injetável 0,9 % (0,154 mEq/ml )	
solução ringer + lactato	solução injetável – composição por litro: - cloreto 109 mEq - sódio 130 mEq - potássio 4 mEq - cálcio 2,7 mEq - lactato 27,7 mEq	
sulfato de magnésio	solução injetável 10 %	R <sup>33</sup>

#### ANTIALÉRGICO

##### ANTI-HISTAMÍNICO SISTÊMICO

prometazina	solução injetável 25 mg/ml	
-------------	----------------------------	--

R<sup>33</sup> – Também indicado para casos de pre-eclampsia e eclampsia.

#### NUTRIÇÃO PARENTERAL

medicamento	apresentação	condição
glicose	solução injetável 50 mg/ml (5%) – solução injetável 250 mg/ml (25%) – solução injetável 500 mg/ml (50%)	
glicofisiológico (glicose + sódio)	solução injetável 5% + 0,9%	

#### MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

##### NÃO ESPECÍFICOS

bicarbonato de sódio	solução injetável 1 mEq/mL (8,4%)	
carvão vegetal ativado	pó para uso oral (FN)	

##### ESPECÍFICOS

atropina	solução injetável 0,25 mg/ml	
flumazenil	solução injetável 0,1 mg/ml	R <sup>18</sup>

#### ANTIBIÓTICOS

##### BETA-LACTÂMICOS – PENICILINAS

bezilpenicilina + procaína + potássica	pó para injeção frasco 300.000/100.000 UI	
--	---	--

medicamento	apresentação	condição
bezilpenicilina benzatina	pó para injeção frasco 1.200.000UI e frasco 600.000 UI	

##### CEFALOSPORINA 3ª GERAÇÃO

ceftriaxona	pó para injeção IM 500 mg ou 1 g	R <sup>2</sup>
-------------	----------------------------------	----------------

##### AMINOGLICOSÍDEO

gentamicina	solução injetável 40 mg/ml ampola 2 ml	
-------------	--	--

#### MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTIVO

##### ANTIEMÉTICO

bromoprida	solução injetável 5 mg/mL - 2ml	
dimenidrato + piridoxina	solução injetável 50 mg + 50 mg/ml	
metoclopramida	solução injetável 5 mg/ml	

##### ANTISECRETORES

ranitidina	solução injetável 25 mg/ml	
------------	----------------------------	--

##### ANTIESPASMÓDICO

brometo de N-butilescopolamina	solução injetável 20 mg/ml	
--------------------------------	----------------------------	--

##### LAXATIVO

glicerina para clister	solução 12%	
------------------------	-------------	--





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

**OFTALMOLOGIA**

medicamento	apresentação	condição
<b>ANESTÉSICO LOCAL</b>		
tetracaína + fenilefrina	colírio 10 mg + 1 mg/ml	
<b>CICATRIZANTE</b>		
retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol	pomada oftalmológica 10.000 UI /g + 25 mg/g + 5 mg/g + 5 mg/g	



**IV – MEDICAMENTOS DE USO EXCLUSIVO NA SALA DE CURATIVO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DAS UPAs**

**MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS DE USO EXCLUSIVO NA SALA DE CURATIVO DA UNIDADE DE SAÚDE**

medicamento	apresentação	condição
<b>CICATRIZANTE</b>		
ácidos graxos essenciais	óleo hidratante frasco 200 ml	
colagenase + cloranfenicol	pomada 0,6 UI + 0,01 g/g	

**EMOLIENTE E PROTETOR**

vaselina	sólida e líquida	
----------	------------------	--

**ENZIMAS**

papaína	gel 3%	
---------	--------	--

**ANTIBIÓTICO USO TÓPICO**

sulfadiazina de prata	creme 1%	
-----------------------	----------	--

**ANTI-SÉPTICO/DESINFETANTES**

iodopovidona	solução alcoólica 10 % (1% iodo ativo) solução aquosa 10 % (1% iodo ativo) solução degermante 10% (1% iodo ativo)	
--------------	---	--

**ANESTÉSICO DE USO TÓPICO**

lidocaína	geléia 2%	
-----------	-----------	--

**V – MEDICAMENTOS DE USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE**

**ANTI-SÉPTICOS, DESINFECTANTES E ESTERELIZANTES**

medicamento	apresentação	condição
ácido peracético	pH 3 e 5	
álcool etílico	solução 70 % (m/V)	
éter alcoolizado	solução 35%	
hipoclorito de sódio	solução 1% e 2%	

**PROGRAMA SAÚDE DA MULHER – CONSULTÓRIO GINECOLOGIA**

ácido acético	solução 2%	
ácido tricloroacético	solução 80%	
hidróxido de potássio	solução 10%	
Shiller	solução 2%	

**PROGRAMA SAÚDE BUCAL – CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA**

**ANESTÉSICO**

prilocaína + felipressina	solução injetável 30 mg + 0,03 UI/ml	
---------------------------	--------------------------------------	--

**CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA**

**MEDICAMENTOS USADOS NO SISTEMA OCULAR**

medicamento	apresentação	condição
tetracaína + felipressina	colírio 10 mg + 1 mg/ml	
ciclopentolato	colírio 10 mg/ml	
pilocarpina	colírio 2%	
tropicamida	colírio 1%	
fluoresceína	colírio 1%	

**CENTRO CIRÚRGICO (PEQUENAS CIRURGIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS)**

hidrato de cloral	solução oral	
midazolam	comprimido 15 mg solução injetável 5 mg/ml ampola 3 ml	
reagente para detecção de h. pylori	tubo teste	
lidocaína + prilocaína	2,5% + 2,5% bisnaga 5 g	

**CENTRO CONTROLE DE ZOONÓZES**

**ANESTÉSICO**

tiopental	pó para solução injetável 1 g	R <sup>19</sup>
-----------	-------------------------------	-----------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Abacavir</b>	Comprimido 300 mg, solução oral 20 mg/ml	<b>R23</b>	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona</b>	Suspensão injetável 3 mg + 3mg/ml	<b>R15</b>	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Acetato de medroxiprogesterona</b>	Solução injetável 150 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Aciclovir</b>	Comprimido 200 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Ácido acético</b>	Solução 2%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ácido Acetilsalicílico</b>	Comprimido 100 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ácido Fólico</b>	Comprimido 5 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ácido Folínico</b>	Comprimido 15 mg	<b>R5, R6</b>	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Ácido Nalidíxico</b>	Suspensão Oral 250 mg/5 ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ácido peracético</b>	pH 3 e 5		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ácido tricloroacético</b>	Solução 80%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ácido Valpróico</b>	Cápsula ou compr. 288 mg, solução oral ou xarope 57,624 mg/ml	<b>R18</b>	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ácidos graxos essenciais</b>	Óleo hidratante		<b>USO EXCLUSIVO SALA CURATIVO</b>
<b>Adenosina</b>	Solução injetável 3 mg/ml ampola 2 ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Adrenalina</b>	Solução injetável 1 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Água para injeção</b>	N.A. ampola 10 ml, N.A. frasco 500 ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Álcool etílico</b>	Solução 50% (m/V)		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Alendronato de sódio</b>	Comprimido 10 mg e 70 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Alopurinol</b>	Comprimido 100 mg e 300 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Aminofilina</b>	Comprimido 100 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Aminofilina</b>	Solução injetável 2,4 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Amiodarona</b>	Comprimido 200 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Amiodarona</b>	Solução injetável 50 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Amitriptilina</b>	Comprimido 25 mg	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Amoxicilina</b>	Cápsula ou Comprimido 500mg, Suspensão oral 50 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Amoxicilina + claritromicina + omeprazol</b>	Comprimido ou cápsula 500 mg + comprimido ou cápsula 500 mg + comprimido 20 mg	R10	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Amoxicilina + clavulânico</b>	Comprimido 500 mg + 125 mg, Suspensão oral 50mg + 12,5 mg/ml	R2	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Anfotericina B e tetraciclina</b>	Creme vaginal 50 mg + 100 mg/4g		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Anlodipino</b>	Comprimido 5 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Atazanavir</b>	Cápsula 150 mg e 200 mg	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Atenolol</b>	Comprimido 25 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Atropina</b>	Solução injetável 0,25 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Azitromicina</b>	Comprimido 500 mg	R5	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Azitromicina</b>	Comprimido 500 mg	R4, R5	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Benzilpenicilina benzina</b>	Pó para injeção frasco 1.200.000/600.000 UI		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Benzilpenicilina procaína + potássica</b>	Pó para injeção frasco 300.000/100.000 UI		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Bicarbonato de sódio</b>	Solução injetável 1 mEq/ml (8,4%)		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Biperideno</b>	Comprimido 2 mg	R18	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Biperideno</b>	Comprimido 2 mg	R1	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Biperideno</b>	Solução injetável 5mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Bisacodil</b>		R31	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Brometo de Ipratrópio</b>	Gotas para inalação 5 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Brometo de n-Butilescopolamina</b>	Comprimido 10 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Brometo de n-Butilescopolamina</b>	Solução injetável 20 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Bromoprida</b>	Gotas orais 4 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Bromoprida</b>	Solução injetável 5 ml/mg		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Cabergolina</b>	Comprimido 0,5 mg	R14	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Captopril</b>	Comprimido 25 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Carbamazepina</b>	Comprido 200 mg e suspensão oral 100 mg/ml	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Carbonato de cálcio</b>	Comprimido 500 mg cálcio elementar		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Carbonato de lítio</b>	Comprimido 300 mg	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Carvão vegetal ativado</b>	Pó para uso oral (FN)		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Carvedilol</b>	Comprimido 3,125 mg, 12,5 mg e 25 mg	R7	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Cefalexina</b>	Cápsula ou comprimido 500 mg, suspensão oral 50 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ceftriaxona</b>	Pó para suspensão injetável 500 mg ou 1g - IM	R2	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Cetoconazol</b>	Comprimido 200 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ciclopentolato</b>	Colírio 10 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Cinarizina</b>	Comprimido 75 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Ciprofloxacino</b>	Cápsula ou comprimido de 500 mg	R4, R5	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Claritromicina</b>	Cápsula ou comprimido 500 mg	R24	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Clindamicina</b>	Cápsulas 300 mg	R5, R4, R6	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Clindamicina</b>	Comprimido 500 mg	R6	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Clofazimina + clofazimina + rifampicina + dapsona</b>	Comprimido 50 + 100 + 300 + 100 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Clomipramina</b>	Comprimido 25 mg	R18	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Clomipramina</b>	Comprimido 25 mg	R18	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Clonazepam</b>	Comprimido 2 mg	R19	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Clopidogrel</b>	Comprimido 75 mg	R9	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Clorafenicol</b>	Colírio 5 mg/ml		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Cloreto de potássio</b>	Xarope		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Cloreto de potássio</b>	Solução injetável - cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Cloreto de sódio</b>	Solução nasal 0,9%		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Cloreto de sódio</b>	Xarope 6%		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Clorpormazina</b>	Comprimido 25 e 100 mg	R18	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Clorpormazina</b>	Solução injetável 5mg/ml		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Colagenase + cloranfenicol</b>	Pomada 0,6 UI + 0,01 g/g		USO EXCLUSIVO SALA CURATIVO
<b>Crema hidratante</b>	Uréia 100 mg/g - pote 60 g e 100 g		AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Dapsona</b>	Comprimido 100 mg		AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Dapsona + rifampicina</b>	Comprimido 100 + 300 mg		AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Decanoato de haloperidol</b>	Solução injetável 50 mg/ml	R18	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Dexametasona</b>	Crema 0,1%, elixir 0,1 mg/ml		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Dexametasona</b>	Solução injetável 2 mg/ml e 4 mg/ml		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Dexclorfeniramina</b>	Comprimido 2 mg e solução oral 0,4 mg/ml		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Diazepam</b>	Comprimido 10 mg	R19	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Diazepam</b>	Solução injetável 5mg/ml	R19	USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Diclofenaco</b>	Comprimido 100 mg, solução oral 15 mg/ml	R1	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Diclofenaco sódico</b>	Solução injetável 25 mg/ml ampola 3 ml		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Didanosina (DDI)</b>	Comprimido 25 e 100 mg, cap. de liberação entérica 250 mg e 400 mg, pó para solução oral 4 g	R23	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Digoxina</b>	Comprimido 0,25 mg		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Dimenidrato + piridoxina</b>	Gotas orais 25 mg + 5 mg/ml		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Dimeticona</b>		R31	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Dinidrato de isossorbida</b>	Comprimido sublingual 5 mg		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Dipirona</b>	Solução oral 500 mg/ml		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Dipirona</b>	Solução injetável 500 mg/ml		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Dipropionato de beclometasona</b>	Aerosol 50 e 250 mcg/dose		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>DIU</b>		R17	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Domperidona</b>	Suspensão oral 1 mg/ml	R28	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Dopamina</b>	Solução injetável 1 mg 5mg/ml		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Doxazonsina</b>	Comprimido 4 mg		AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Doxiciclina</b>	Comprimidos 100 mg	R5, R4	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Efavirenz</b>	Comprimido 600 mg, solução oral 30 mg/ml	R23	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Enalapril</b>	Comprimido 5 mg e 20 mg		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Enfuvirtida</b>	Frasco-ampola 90 mg/ml		AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Enoxaparina</b>	Solução injetável 20 mg/0,2 ml - subcutâneo		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Eritromicina</b>	Cápsula ou comprimido 250 mg, suspensão Oral 25 mg/ml		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Espinheira santa (Maytenos ilicifolia)</b>	Comprimido ou cápsula 380 mg		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Espiramicina</b>	Comprimido 500 mg	R13	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Espironolactona</b>	Comprimido 25 mg e 100 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Estavudina</b>	Comprimido 30 mg	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Estreptomicina</b>	Pó para injeção 1g		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Estriol</b>	Creme vaginal 1mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Estrogênio conjugados</b>	Comprimido 0,625 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Etambutol</b>	Comprimido 400 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Éter alcoolizado</b>	Solução 35%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Etionamida</b>	Comprimido 250 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Etnilestradiol + gestodeno</b>	Comprimido 30 mcg + 75 mcg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Etnilestradiol + levonorgestrel</b>	Comprimido 30 mcg + 150 mcg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Fenitoína</b>	Comprimido 100 mg	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Fenitoína</b>	Solução injetável 50 mg/ml	R18	<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Fenobarbital</b>	Comprimido 100 mg, gotas orais 40 mg/ml	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Fenobarbital</b>	Solução injetável 200 mg/ml	R18	<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Fenoterol</b>	Gotas para inalação 5 mg/ml frasco 20 ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Filtro protetor solar</b>	Fator 45		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Fitomenadiona (Vit. K1)</b>	Solução injetável 10 mg/ml - EV e IM		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Fluconazol</b>	Comprimido 150 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Flumazenil</b>	Solução injetável 0,1 mg/ml	R18	<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Fluoresceína</b>	Colírio 1%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Fluoxetina</b>	Cápsula ou comprimido 20 mg	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Fosamprenavir</b>	Comprimido 700 mg	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Fusosemida</b>	Comprimido 40 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Fusosemida</b>	Solução injetável 10 mg/ml ampola 2 ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Ganciclovir sódico</b>	Pó para sol. inj. 546 mg (500 mg ganciclovir)	R22	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Gentamicina</b>	Solução injetável 40 mg/ml - ampola 2 ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Glibenclamida</b>	Comprimido 5 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Glicerina para clister</b>	Solução 12%		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Gliclazida</b>	Comprimido ação prolongada 30 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Glicofisiológico (glicose + sódio)</b>	Solução injetável 5% + 0,9%		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Glicose</b>	Sol. Inj. 50 mg/ml (5%), 250 mg/ml (25%), 500 mg/ml (50%)		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Glicosímetro</b>	Unidade	R11	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Guaco (Mikania glomerata)</b>	Xarope		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Haloperidol</b>	Comprimido 5 mg , solução oral 2 mg/ml	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Haloperidol</b>	Solução injetável 5mg/ml	R18,R18	<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Hidrato de cloral</b>	Solução oral		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Hidroclorotiazida</b>	Comprimido 25 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Hidrocortisona</b>	Pó para solução injetável 100 mg e 500 mg		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Hidróxido de alumínio + Hidróxido de magnésio</b>	Suspensão oral 60 mg/ml + 40 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Hidróxido de potássio</b>	Solução 10%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Hipoclorito de sódio</b>	Solução 1% e 2%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Hipromelose + dextrano</b>	Colírio 3 mg + 1 mg/ml		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Imipramina</b>	Comprimido 25 mg	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Indinavir</b>	Comprimido 400 mg	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Insulina humana NPH</b>	Suspensão injetável 100 UI/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Insulina humana regular</b>	Suspensão injetável 100 UI/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Iodopovidona</b>	Sol. Alcoólica 10 % ,sol. aquosa 10%, sol. degermante 10% (1% iodo ativo)		<b>USO EXCLUSIVO SALA CURATIVO</b>
<b>Isoniazida</b>	Comprimido 100 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Isoniazida + rifampicina</b>	Comp. 150 + 150 mg e comp. 200 + 300 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Itraconazol</b>	Comprimido 100 mg	R5	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Ivermectina</b>	Comprimido 6mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Lamivudina</b>	Comprimido 150 mg e solução oral 10 mg/ml	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Lancetas</b>	Unidade	R11	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Levodopa + benserazida</b>	Comprimidos dispersíveis e liberação prolongada 100 mg + 25 mg	R17, R25	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Levodopa + carbidopa</b>	Comprimido 100 mg + 25 mg	R17, R25	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Levomepromazina</b>	Gotas orais 40mg/ml	R18	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Levonorgestrel</b>	Comprimido 0,75 mg	R16	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Levotiroxina</b>	Comprimido 25 mcg, 50mcg e 100mcg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Lidocaína</b>	Gel 2%, aerosol 10%, solução injetável 2%		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Lidocaína</b>	Geléia 2%		<b>USO EXCLUSIVO SALA CURATIVO</b>
<b>Lidocaína + epinefrina</b>	Solução injetável 20 mg + 0,005 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Lidocaína + prilocaína</b>	2,5% + 2,5% bisnaga 5g		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Loperamida</b>	Comprimido 2 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Lopinavir + ritonavir</b>	Cápsula 100 mg, solução oral 80 mg + 20 mg/ml	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Losartana potássica</b>	Comprimido 25 mg e 50 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Manitol</b>	Solução 20%		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Mebendazol</b>	Comprimido 100 mg, solução oral 20 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Medicamentos homeopáticos</b>	Glóbulos ou gotas até 2000 CH	R32	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Metformina</b>	Comprimido 500 mg e 850 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Metildopa</b>	Comprimido 250 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Metilfenidato</b>	Comprimido 10 mg	R26. R27	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Metoclopramida</b>	Comprimido 100 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Metoclopramida</b>	Solução injetável 5 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Metoprolol</b>	Solução injetável seringa pré-carregada 5mg		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Metronidazol</b>	Comprimido 250 mg, gel vaginal 5%, suspensão oral 20 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Miconazol</b>	Creme dermatológico 2/mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Midazolam</b>	Comprimido 15 mg, solução injetável 5mg/ml ampola 3 ml		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Naltrexona</b>	Comprimido 50 mg	R28	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Neomicina + bacitracina</b>	Pomada 5 mg + 250 UI/g		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Nevirapina</b>	Comprimido 200 mg, suspensão oral 10 mg/ml	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Nifedipino</b>	Comprimido retard 20 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Nimesulida</b>	Comprimido 100 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Nistatina</b>	Suspensão oral 100.000 UI/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Nitrazepam</b>	Comprimido 5 mg	R19	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Nitroprusseto de sódio</b>	Pó para solução injetável 50 mg		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Noretisterona</b>	Comprimido 0,35 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Noretisterona + estradiol</b>	Solução injetável 50 mg + 5 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Norfloxacino</b>	Comprimido 400 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Nortriptilina</b>	Comprimido 25 mg	R18	
<b>Omeprazol</b>	Comprimido ou cápsula 20 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Óxido de zinco + Vit. A + Vitamina D</b>	Pomada vit. A 5000 UI + vit. D3 100 UI + óxido de zinco 66 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Papaína</b>	Gel 3%		<b>USO EXCLUSIVO SALA CURATIVO</b>
<b>Paracetamol</b>	Comprimido 750 mg, solução oral 200 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Pentamidina</b>	Pó para solução injetável		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Permetrina</b>	Loção 1%		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Petidina (meperidina)</b>	Solução injetável 50 mg/ml	R19	<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Pilocarpina</b>	Colírio 2%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Pirazinamida</b>	Comprimido 500 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Pirimetamina</b>	Comprimido 25 mg	R6	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Pirimetamina</b>	Comprimido 25 mg	R6	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Polivitamínico</b>	Gotas orais (Vit. A, D3. B1, B2, Nicotinamida, Vit. C)	R21	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Polivitamínico e Polimineral</b>	IDR p/ gestante e lactante - 40 mg de Fe-Elementar		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Prednisona</b>	Comprimido 5 mg, Comprimido 20 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Preservativo</b>			<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Prilocaina + felipressina</b>	Solução injetável 30 mg + 0,03 UI/ml		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Prometazina</b>	Solução injetável 25 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Propranolol</b>	Comprimido 40 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Raltegravir</b>	Comprimido 400 mg		<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Ranitidina</b>	Solução oral 150 mg/ml	R28	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Ranitidina</b>	Comprimido 150 mg		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Ranitidina</b>	Solução injetável 25 mg/ml		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Reagente para detecção do h. pylori</b>	Tubo teste		USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE
<b>Retinol, acetato + aminoácidos + metionina + cloranfenicol</b>	Pomada oftalmológica 10.000 UI/g + 25 mg/g +5 mg/g + 5mg/g		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol</b>	Comprimido 150 + 75 + 400 + 275 mg		AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Ritonavir</b>	Cápsula 100 mg, solução oral 80 mg/ml	R23	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Sais para reidratação oral</b>	Cl. de sódio 2,6g, glicose anidra 13,5g, cl. de potássio 1,5g e cit. de sódio diidratado 2,9g		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Salbutamol</b>	Xarope 2mg/5ml, aerosol 100mcg/mg		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Saquinavir</b>	Cápsula 200 mg	R23	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Seringa</b>	Para insulina - adulto e pediátrico	R11	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Sertralina</b>	Cápsula ou comprimido 50 mg	R18	MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Shiler</b>	Solução 2%		USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE
<b>Sinvastatina</b>	Comprimido 10, 20 e 40 mg		MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
<b>Solução de manitol</b>	Frasco 250 ml	R31	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Solução fosfatada para enema</b>	Frasco 130 ml	R31	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
<b>Solução fosfatada para enema</b>			USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Solução Ringer + lactato</b>	Solução injetável - cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq		USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs
<b>Sulfadiazina</b>	Comprimido 500 mg	R6	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

<b>Medicamento</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Restrição</b>	<b>Uso</b>
<b>Sulfadiazina de prata</b>	Creme 1%		<b>USO EXCLUSIVO SALA CURATIVO</b>
<b>Sulfametoxazol + trimetoprima</b>	Comprimido 400 mg + 80 mg, suspensão oral 200 mg + 40 mg/5 ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Sulfato de Magnésio</b>	Solução injetável 10%		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Sulfato de terbutalina</b>	Solução injetável 0,5 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Sulfato Ferroso</b>	Gotas orais 25 mg FE- elementar, comprimido 40 mg FE -elementar		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Talidomida</b>	Comprimido 100 mg	R29	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Tenofovir</b>	Comprimido 300 mg	R23	<b>AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES</b>
<b>Tetracaína + felipressina</b>	Colírio 10 mg + 1 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tetracaína + fenilefrina</b>	Colírio 10 mg + 1 mg/ml		<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Tiamina</b>	Comprimido 300 mg	R20	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tinidazol</b>	Comprimido 500 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tinidazol</b>	Comprimido 500 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tinidazol + miconazol</b>	Creme vaginal 150 mg + 100 mg/5g		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tiopental</b>	Pó para solução injetável 1g	R19	<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tiras para determinação de glicose</b>	Unidade	R11	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tobramicina</b>	Colírio 3 mg/ml		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Tramadol</b>	Solução injetável 50 mg/ml	R18	<b>USO EXCLUSIVO NAS UPAs E PAs</b>
<b>Tropicamida</b>	Colírio 1%		<b>USO EXCLUSIVO UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Valeriana officinalis</b>	Comprimido 40 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Vancomicina</b>	Pó para suspensão injetável 500 mg	R2	<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>
<b>Varfarina sódica</b>	Comprimido 5 mg		<b>MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

Medicamento	Apresentação	Restrição	Uso
Vaselina	Sólida e líquida		USO EXCLUSIVO SALA CURATIVO
Vitamina C. (Ácido ascórbico)	Comprimido 500 mg	R30	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
Vitamina do completo B	Drágeas	R30	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
Zidovudina	Cápsula 100 mg, sol. oral 10 mg/ml, sol. Inj. 10 mg/ml	R23	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES
Zidovudina + lamivudina	Comprimido 300 mg + 150 mg	R23	AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

Restrição	Descrição
R1	Uso não recomendado para crianças menores 12 anos.
R2	Dispensação mediante prescrição em formulário próprio.
R3	Uso em DST.
R4	Indicações exceto DST, dispensação mediante prescrição em formulário próprio.
R5	Uso em pneumonia adquirida na comunidade.
R6	Uso no tratamento de toxoplasmose.
R7	Uso restrito em Insuficiência Cardíaca Congestiva.
R8	Dispensação mediante apresentação de formulário próprio Portaria SMS/17/2010.
R9	Dispensação de acordo com protocolo de angioplastia.
R10	Uso restrito a pacientes com diagnóstico de H. Pylori.
R11	Uso restrito para latentes e crianças até 10 anos. Os valores estão de acordo com as dosagens diárias recomendadas pela RDC/ANVISA nº. 269/05.
R12	Complementação nutricional para gestantes.
R13	Uso restrito para tratamento de toxoplasmose em gestantes.
R14	Uso restrito para lactantes HIV positivas e outros casos especiais.
R15	Uso restrito para gestantes em situação de risco.
R16	Uso restrito para contracepção de emergência.
R17	Procedimento de aplicação realizada em Unidade de Saúde.
R18	Fármaco sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98).
R19	Fármaco sujeito a controle especial; Lista B1 (Portaria SVS 344/98).
R20	Uso restrito em alcoolistas.
R21	Uso restrito para latentes e crianças até 10 anos. Os valores estão de acordo com as dosagens diárias recomendadas pela RDC/ANVISA nº. 269/05.
R22	Uso restrito para tratamento de infecções causadas por citomegalovírus.
R23	Uso restrito sob prescrição em formulário próprio e dispensarão no SAE DST/AIDS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

Restrição	Descrição
R24	Uso restrito para tratamento de micobactérias atípicas.
R25	Dispensação mediante apresentação de formulário próprio Portaria/SMS/18/2010.
R26	Medicamento sujeito a controle especial; Lista A1 (Portaria SVS 344/98).
R27	Uso restrito aos pacientes incluídos no protocolo de hiperatividade.
R28	Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria
R28	Dispensação mediante prescrição por especialistas em gastro e pneumopediatria
R29	Medicamento sujeito a controle especial; Lista C3 (Portaria SVS 344/98).
R30	Uso por pacientes em hemodiálise.
R31	Dispensação mediante apresentação de solicitação de exame emitida pelo prestador.
R32	Dispensação nas farmácias contratadas pelo município mediante prescrição de médicos cadastrados na DAF.