



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE

PORTARIA nº 22
16 de julho de 2009

Dr. José Victor Maníglia, Secretário Municipal de Saúde e Higiene, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, o Programa de Assistência Farmacêutica do Município de São José do Rio Preto;

CONSIDERANDO, as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Medicamentos, a qual referencia a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos), ou seja, que define o elenco de medicamentos essenciais considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população;

CONSIDERANDO, a Política Nacional de Medicamentos tem o propósito de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e o seu uso racional;

CONSIDERANDO, a seleção, programação e aquisição são princípio básicos para a efetiva implementação da Assistência Farmacêutica;

CONSIDERANDO, a definição da política municipal de saúde que abarca as doenças de maior incidência na população riopretense;

CONSIDERANDO, que a política municipal de saúde referencia a REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos); definindo os medicamentos essenciais, básicos e indispensáveis para atender a maioria da população riopretense;

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Instituir relação de medicamentos padronizados, segundo as diretrizes do Programa de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene de São José do Rio Preto, conforme anexo 01.

§ 1º - Dentro da política de saúde do município os médicos devem priorizar a prescrição dos medicamentos padronizados.

§ 2º - Em não havendo tais medicamentos para a morbidade apresentada, deverão comunicar o coordenador da área técnica correlata, para avaliar a possibilidade de inclusão de novos itens na REMUNE (Relação Municipal de Medicamentos).

ARTIGO 2º - Esta Portaria será afixada em local de costume e registrada no livro próprio desta Secretaria municipal de Saúde e Higiene, entrando em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Dr. José Victor Maníglia
Secretário Municipal de Saúde e Higiene

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| | |
|--|----------------|
| Abacavir, sulfato 300 mg | COMPRIMIDO |
| Acetato de retinol 10.000 ui/g, aminoácidos 25 mg/g, metionina 5mg/g e cloranfenicol 5mg/g | BISNAGA 3,5G |
| Aciclovir 200 mg* | COMPRIMIDO |
| Acido acetico 2%** | FRASCO 200ML |
| Acido acetilsalicilico 100 mg | COMPRIMIDO |
| Acido folico 5 mg | COMPRIMIDO |
| Acido folinico 15 mg * | COMPRIMIDO |
| Acido nalidixico 250 mg / 5 ml - susp. Oral | FRASCO 60ML |
| Acido peracetico, a base de peróxido de hidrogenio e acido acetico. | GALAO |
| Acido tricloroacetico 80% * | FRASCO 20ML |
| Acido valproico 250 mg | CAPSULA RETARD |
| Acido valproico 250 mg/5ml - xarope | FRASCO 100ML |
| Adrenalina 1 mg - sol.inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Agua oxigenada 10 vol.(3% de peróxido de hidrogênio) ** | FRASCO 1L |
| Agua para injeção ** | AMPOLA 10ML |
| Agua para injeção** | FRASCO 500ML |
| Alcool etílico 70% inpm - ** | FRASCO 1L |
| Algestona, acetofenido 150 + estradiol, enantato 10 mg - sol. Injetavel im | AMPOLA 1 ML |
| Alopurinol 100 mg | COMPRIMIDO |
| Alopurinol 300 mg | COMPRIMIDO |
| Aminofilina 100 mg | COMPRIMIDO |
| Aminofilina 24 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 10ML |
| Amiodarona 200 mg | COMPRIMIDO |
| Amiodarona 50 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 3ML |
| Amitriptilina 25 mg | COMPRIMIDO |
| Amlodipina, besilato 5 mg | COMPRIMIDO |
| Amoxicilina 250 mg / 5 ml - suspensao oral | FRASCO 150ML |
| Amoxicilina 250 mg + acido clavulanico 62,50 mg / 5 ml | FRASCO 75ML |
| Amoxicilina 250 mg/5ml susp.oral | FRASCO 60ML |
| Amoxicilina 500 mg | CAPSULA |
| Amprenavir 150 mg | COMPRIMIDO |
| Anfotericina b 50 mg + tetraciclina 100 mg / 4 g - creme vaginal | BISNAGA 45G |
| Aparelho para dosamento de glicose sanguinea | UNIDADE |
| Atazanavir 150 mg | CAPSULA |
| Atazanavir, sulfato 200 mg | CAPSULA |
| Atenolol 25 mg | COMPRIMIDO |
| Atropina 0,25 mg - sol.inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Azitromicina 500 mg* | COMPRIMIDO |
| Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui - inj. | FRASCO AMPOLA |
| Benzilpenicilina benzatina 600.000 ui - inj. | FRASCO AMPOLA |
| Benzilpenicilina procaina + potassica 400.000 ui - inj. | FRASCO AMPOLA |
| Benzocaína gel | POTE |
| Bicabornato de sodio 8,4% - sol.inj** | AMPOLA 10ML |
| Biperideno 2 mg | COMPRIMIDO |
| Biperideno 5 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 1 ML |

| | |
|--|-------------------|
| Bisacodil 5 mg | COMPRIMIDO |
| Brometo de n-butilescopolamina 10 mg | COMPRIMIDO |
| Brometo de n-butilescopolamina 20 mg - sol.inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Bromoprida 10 mg/2 ml - sol.inj.** | AMPOLA 2ML |
| Bromoprida 4 mg / ml - solucao oral | FRASCO 20ML |
| Bupropiona 150 mg , cloridrato | COMPRIMIDO |
| Captopril 25 mg | COMPRIMIDO |
| Carbamazepina 100 mg/5 ml - susp. Oral | FRASCO 100ML |
| Carbamazepina 200 mg | COMPRIMIDO |
| Carbonato de litio 300 mg | COMPRIMIDO |
| Carvao ativado | ENVELOPE 10G |
| Carvedilol 12,5 mg | COMPRIMIDO |
| Carvedilol 3,125 mg | COMPRIMIDO |
| Cefalexina 250 mg / 5 ml - susp. Oral | FRASCO 100ML |
| Cefalexina 250 mg/5 ml - susp. Oral | FRASCO 60ML |
| Cefalexina 500 mg | CAPSULA |
| Ceftriaxona sódica 500 mg - uso im | FRASCO AMPOLA |
| Cetoconazol 20 mg/g - creme | BISNAGA 30G |
| Cetoconazol 200 mg | COMPRIMIDO |
| Ciclopentolato 10 mg/ml - colirio | FRASCO 5ML |
| Cinazina 75 mg | COMPRIMIDO |
| Ciprofloxacim 500 mg* | COMPRIMIDO |
| Claritromicina 500 mg* | COMPRIMIDO |
| Clindamicina 300 mg* | COMPRIMIDO |
| Clomipramina 25 mg | COMPRIMIDO |
| Clonazepan 2 mg | COMPRIMIDO |
| Clopidogrel 75 mg | COMPRIMIDO |
| Cloranfenicol 0,5% - colírio | FRASCO 10ML |
| Cloranfenicol 250 mg | COMPRIMIDO |
| Cloreto de potassio 19,1% - sol.inj.** | AMPOLA 10ML |
| Cloreto de potassio 6% - xarope | FRASCO 100ML |
| Cloreto de sodio 20% - sol.inj.** | AMPOLA 10ML |
| Clorpromazina 100 mg | COMPRIMIDO |
| Clorpromazina 25 mg | COMPRIMIDO |
| Clorpromazina 5 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 5ML |
| Colagenase 0,6 ui + clorafenicol 0,01 g/g - pomada** | BISNAGA 30G |
| Creme hidratante - nao ionico | POTE 100G |
| D.i.u. (dispositivo intra-uterino) | UNIDADE |
| Deltametrina 20 mg /100 ml - locao | FRASCO 100ML |
| Deslanosideo 0,2 mg/ml** | AMPOLA 2ML |
| Dexametasona 0,1% - creme | BISNAGA 10G |
| Dexametasona 0,5 mg / 5 ml - elixir | FRASCO 100ML |
| Dexametasona 2mg/ml - sol.inj. | FRASCO AMPOLA 1ML |
| DEXAMETASONA 2MG/ML - SOL.INJ. ** | AMPOLA 1 ML |
| DEXAMETASONA 4MG/ML - SOL.INJ. ** | AMPOLA 2,5 ML |
| Dexclorfeniramina 2 mg | COMPRIMIDO |

| | |
|--|-------------------------------|
| Dexclorfeniramina 2 mg/5 ml - solução oral | FRASCO 120ML |
| Diazepam 10 mg | COMPRIMIDO |
| Diazepam 5 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 2ML |
| Diclofenaco 25mg/ml - sol.inj** | AMPOLA 3ML |
| Diclofenaco 50 mg | COMPRIMIDO |
| Diclofenaco resinato 15 mg/ml - gotas orais | FRASCO 10ML |
| Didanosina 10mg/ml - po sol. Oral (ddi) | FRASCO 4G |
| Didanosina 25 mg | COMPRIMIDO |
| Didanosina 400 mg | COMPRIMIDO |
| Didanosina ec 250 mg | COMPRIMIDO |
| Digoxina 0,25 mg | COMPRIMIDO |
| Dimenidrato 25 mg + piridoxina 5 mg - gotas pediátricas | FRASCO 20ML |
| Dimenidrinato 50 mg + piridoxina 50 mg - sol.inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Dimeticona 75 mg/ml - gotas orais 10ml | FRASCO 10ML |
| Dipiridamol 75 mg | COMPRIMIDO |
| Dipirona 500 mg / ml - gotas orais | FRASCO 10ML |
| Dipirona 500mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 2ML |
| DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MCG/DOSE - | FRASCO 100 DOSES |
| Dipropionato de beclometasona 250 mcg - spray | FRASCO 200 DOSES |
| Dipropionato de beclometasona 50 mcg spray oral | FRASCO 200 DOSES |
| Divalproato de sodio 250 mg | COMPRIMIDO |
| Domperidona 1mg/ml - susp. Oral (PEDIATRIA ARE) | FRASCO 100ML |
| Dopamina 5 mg/ml, cloridrato** | AMPOLA 10ML |
| Doxazosina, mesilato 4 mg | COMPRIMIDO |
| Doxiciclina 100 mg | COMPRIMIDO |
| Efavirenz 200 mg | CAPSULA RETARD |
| Efavirenz 30 mg/ml - sol. Oral | FRASCO 180 ML |
| Efavirenz 600 mg | COMPRIMIDO |
| Enalapril 20 mg | COMPRIMIDO |
| Enalapril 5 mg | COMPRIMIDO |
| Enfuvirtide 90 mg | FRASCO AMPOLA |
| Enfuvirtide 90 mg/ml | FRASCO AMPOLA |
| Eritromicina 125 mg / 5 ml - susp. Oral | FRASCO 60ML |
| Eritromicina 250 mg, estearato | COMPRIMIDO |
| Espiramicina 500 mg | COMPRIMIDO |
| Espironolactona 25 mg | COMPRIMIDO |
| Estavudina 1 mg/ml - susp | FRASCO 200ML |
| Estavudina 30 mg (d4t) | CAPSULA RETARD |
| Estavudina 40 mg (d4t) | CAPSULA RETARD |
| Estradiol 1mg e estradiol 1mg + norgestimato 90 mcg | CARTELA COM 30 COMPRIMIDOS |
| Estreptomicina 1 g | FRASCO AMPOLA |
| Estriol 1mg/g CREME VAGINAL | BISNAGA |
| Estrogenios conjugados 0,625 mg | CARTELA COM 28 DRAGEAS |
| Etambutol 400 mg | COMPRIMIDO |
| Eter alcoolizado (35% de éter etílico v/v)** | FRASCO 1L |

| | |
|--|----------------------------|
| Etilefrina 10 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Etinilestradiol 20 mcg + gestodeno 75 mcg | CARTELA COM 21 DRAGEAS |
| Etinilestradiol 30 mcg + levonorgestrel 150 mcg | CARTELA COM 21 DRAGEAS |
| Etionamida 250 mg | COMPRIMIDO |
| Etomidato 2 mg/ml** | AMPOLA 10ML |
| Fenitoina 100 mg | COMPRIMIDO |
| Fenitoina 50 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 5ML |
| Fenobarbital 100 mg | COMPRIMIDO |
| Fenobarbital 100 mg/ml - sol inj. ** | AMPOLA 2ML |
| Fenobarbital 40 mg/ml - gotas orais | FRASCO 20ML |
| Fenoterol 5 mg/ml - gotas para inalacao | FRASCO 20ML |
| Filtro protetor solar 45 * | FRASCO 100ML |
| Fitomenadiona 10mg/ml sol. Inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Fitomenodiona 10 mg/ml - sol. Injetável - endovenoso** | AMPOLA 1 ML |
| Fluconazol 100 mg | COMPRIMIDO |
| Flumazenil 0,5mg - sol.inj ** | AMPOLA 5ML |
| Fluoxetina 20 mg | COMPRIMIDO |
| Fosamprenavir, cálcico 700 mg | COMPRIMIDO |
| Furosemida 10 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 2ML |
| Furosemida 40 mg | COMPRIMIDO |
| Ganciclovir 500 mg - inj | FRASCO AMPOLA |
| Glibenclamida 5 mg | COMPRIMIDO |
| Gliclazida 30 mg | COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA |
| Glicose 25% - sol.inj.** | AMPOLA 10ML |
| Glicose 50% - sol.inj.** | AMPOLA 10ML |
| Haloperidol 2 mg/ml gotas orais | FRASCO 20ML |
| Haloperidol 5 mg | COMPRIMIDO |
| Haloperidol 5 mg/ml - sol. Inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Haloperidol, decanoato 50 mg/ml - sol. Inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Heparina sodica 5000 ui - subcutanea | AMPOLA 0.25ML |
| Hidrato de cloral 20% - sol. Oral** | FRASCO 100ML |
| Hidroclorotiazida 25 mg | COMPRIMIDO |
| Hidrocortisona 100 mg - inj. | FRASCO AMPOLA |
| Hidrocortisona 500 mg - inj. | FRASCO AMPOLA |
| Hidroxido de aluminio 60 mg/ml + Hid. Magnésio 40 | FRASCO 150ML |
| Hipoclorito de sodio 1% - | GALAO 5 LITROS |
| Hipoclorito de sodio 2,5% | FRASCO 50ML |
| Hipromelose 3 mg/ml * | FRASCO 15ML |
| Imipramina 25 mg | COMPRIMIDO |
| Indinavir 400 mg | CAPSULA RETARD |
| Insulina humana nph 100 ui/ml | FRASCO AMPOLA 10ML |
| Insulina humana regular 100 ui/ml | FRASCO AMPOLA 10ML |
| Ipratropio 0,250 mg/ml - gotas para inalacao | FRASCO 20ML |

| | |
|---|------------------------------|
| Isoniazida 100 mg | COMPRIMIDO |
| Isoniazida 100 mg + rifampicina 150 mg | COMPRIMIDO |
| Isoniazida 200 mg + rifampicina 300 mg | COMPRIMIDO |
| Isossorbida 5 mg - sublingual** | COMPRIMIDO |
| Itraconazol 100 mg | CAPSULA |
| Ivermectina 6 mg | COMPRIMIDO |
| Lamivudina 10 mg/ml - sol oral (3tc) | FRASCO 240ML |
| Lamivudina 150 mg (3tc) | COMPRIMIDO |
| Lamivudina 150 mg + zidovudina 300 mg | COMPRIMIDO |
| Lancetas | UNIDADE |
| Levomepromazina 40 mg/ml - gotas orais | FRASCO 20ML |
| Levomepromazina 5 mg/ml - sol.inj. ** | AMPOLA 5ML |
| Levonorgestrel 0,75mg ** | CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS |
| Levotiroxina sodica 100mcg | COMPRIMIDO |
| Levotiroxina sodica 25 mcg | COMPRIMIDO |
| Levotiroxina sodica 50 mcg | COMPRIMIDO |
| Lidocaina 10% (100mg/ml) - spray** | FRASCO 50ML |
| Lidocaina 2% (100mg/5g) - gel** | BISNAGA 30G |
| Lidocaina 2% (20mg/ml) - solucao injetavel - sem vaso constritor** | TUBETE 1.8ML |
| Lidocaina 2% (20mg/ml) - solucao injetavel - sem vasoconstritor | FRASCO AMPOLA 20ML |
| Lidocaina 2,5% + prilocaina 2,5% - anestesico topico*** | BISNAGA 5G |
| Lidocaina 20 mg + epinefrina 0,005 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 20ML |
| Loperamida 2 mg | COMPRIMIDO |
| Lopinavir 133,3 mg + ritonavir 33,3 mg | CAPSULA RETARD |
| Lopinavir 200 mg + ritonavir 50 mg | COMPRIMIDO REVESTIDO |
| Losartan 25 mg, potássico | COMPRIMIDO |
| Losartan 50 mg, potássico | COMPRIMIDO |
| Maytenos Illicifolia = espeinheira | CAPSULA |
| Mebendazol 100 mg | COMPRIMIDO |
| Mebendazol 100 mg / 5 ml - susp. Oral | FRASCO 30ML |
| Medroxiprogesterona 150 mg - inj. | AMPOLA 1 ML |
| Medroxiprogesterona 5 mg | COMPRIMIDO |
| Metformina 500 mg | COMPRIMIDO |
| Metformina 850 mg | COMPRIMIDO |
| Metildopa 250 mg | COMPRIMIDO |
| Metilfenidato 10 mg,cloridrato | COMPRIMIDO |
| Metoclopramida 10 mg | COMPRIMIDO |
| Metoclopramida 5 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 2ML |
| Metronidazol 250 mg | COMPRIMIDO |
| Metronidazol 40mg/mlsusp. Oral | FRASCO 80ML |
| Metronidazol 500 mg/5gr - geleia | BISNAGA 50G |
| Midazolam 15mg | COMPRIMIDO |
| Midazolam 5 mg/ml - sol. Inj. ** | AMPOLA 3ML |
| MIKANIA GLOMERATA 50 A 90 MG/ML OU 0,08 A 0,25 ML/ML DE EXTRATO FLUIDO - (GUACO) - XAROPE | FRASCO 120ML |

| | |
|--|----------------------------|
| Naltrexona 50 mg | COMPRIMIDO |
| Nelfinavir 250 mg | CAPSULA RETARD |
| Neomicina 5 mg + bacitracina 250 ui / g - pomada | BISNAGA 10G |
| Nevirapina 200 mg | COMPRIMIDO |
| Nifedipina 20 mg | COMPRIMIDO |
| Nifedipina 20 mg | COMPRIMIDO RETARD |
| Nimesulida 100 mg | COMPRIMIDO |
| Nistatina 100000ui/ml susp. Oral | FRASCO 50ML |
| Nitrato de prata*** | BASTAO |
| Nitrazepam 5 mg | COMPRIMIDO |
| Noretisterona 0,35 mg | CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS |
| Noretisterona 50 mg + estradiol 5 mg - sol. Inj. | SERINGA PREENCHIDA 1ML |
| Norfloxacino 400 mg | COMPRIMIDO |
| Nortriptilina 25 mg | COMPRIMIDO |
| OLEO ROSA MOSQUETA 10% E/OU ÉSTERES DOS ÁCIDOS GRAXOS + VITAMINA A 2% + VITAMINA E 2% ** | FRASCO 200ML |
| Omeprazol 20 mg (TRATAMENTO H.PILORY) | COMPRIMIDO |
| Oxido de zinco + vitamina a + vitamina d - pomada (45 g) | BISNAGA 45G |
| Papaina 3% - gel | POTE 100G |
| Paracetamol 200 mg / ml - gotas orais | FRASCO 15ML |
| Paracetamol 750 mg | COMPRIMIDO |
| Permanganato de potassio 100 mg | COMPRIMIDO |
| Petidina 50mg/ml - sol.inj. ** | AMPOLA 2ML |
| Pirazinamida 500 mg | COMPRIMIDO |
| Pirimetamina 25 mg* | COMPRIMIDO |
| Polivitaminico - gotas orais | FRASCO 30ML |
| Polivitaminico e poliminerais | COMPRIMIDO |
| Prednisona 20 mg | COMPRIMIDO |
| Prednisona 5 mg | COMPRIMIDO |
| Preservativo feminino lubrificado de poliuretano | UNIDADE |
| Preservativo lubrificado masculino 49 mm | UNIDADE |
| Preservativo masculino lubrificado 52 mm | UNIDADE |
| Preservativo sem lubrificacao | UNIDADE |
| Prilocaina 30 mg + felipressina 0,03 ui/ml - sol inj** | TUBETE 1.8ML |
| Prometazina 25 mg | COMPRIMIDO |
| Prometazina 25 mg/ml - sol.inj. ** | AMPOLA 2ML |
| Propranolol 40 mg | COMPRIMIDO |
| Pvpi - sol. Aquosa (10g/100ml) frs de 1 litro | FRASCO |
| Pvpi degermante (10g/100ml)** | FRASCO 1L |
| Pvpi solucao aquosa (10g/100ml)** | FRASCO 1L |
| Pvpi tintura (10g/100ml)** | FRASCO 1L |
| Ranitidina 150 mg | COMPRIMIDO |
| Ranitidina 150 mg/10 ml - solucao oral (PEDIATRIA ARE) | FRASCO 120ML |
| Ranitidina 25mg/ml** | AMPOLA 2ML |
| Reagente para deteccao do h.pylori | TUBO TESTE |

| | |
|--|-------------------|
| Rifampicina 20 mg / ml - susp. Oral | FRASCO 50ML |
| Rifampicina 300 mg | COMPRIMIDO |
| Ritonavir 100 mg | CAPSULA GEL |
| Sais para reidratacao oral | ENVELOPE 27.9G |
| Salbutamol 2mg/5ml xarope | FRASCO 120ML |
| Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose - aerosol | FRASCO 200 DOSES |
| Saquinavir 200 mg | GEL MOLE |
| Sertralina 50 mg | COMPRIMIDO |
| Solucao fisiologica nasal (cloreto de sodio 0,9%) | FRASCO 30ML |
| Solução fosfatada para enema frasco com 130 ml | FRASCO 130ML |
| Solucao manitol 20% | FRASCO 250ML |
| Solucao para clister com glicerina 12% | FRASCO 500ML |
| Solucao ringer com lactato | FRASCO 500ML |
| Soro fisiologico 0,9% - sol.inj. | FRASCO 250ML |
| Soro fisiologico 0,9% - sol.inj. | FRASCO 500ML |
| Soro fisiologico sol. Inj. 100 ml | FRASCO 100ML |
| Soro glicofisiologico (5-0,9%) - sol.inj. | FRASCO 250ML |
| Soro glicofisiologico (5-0,9%) - sol.inj. | FRASCO 500ML |
| Soro glicosado 5% - sol.inj. | FRASCO 250ML |
| Soro glicosado 5% - sol.inj. | FRASCO 500ML |
| Succinilcolina (suxametônio), cloreto 100 mg** | FRASCO AMPOLA 5ML |
| Sulfadiazina 500 mg | COMPRIMIDO |
| Sulfadiazina de prata 1% | POTE 100G |
| Sulfametoxazol 200 mg + trimetoprim 40 ml / 5 ml | FRASCO 100ML |
| Sulfametoxazol 400 mg + trimetoprim 80 mg | COMPRIMIDO |
| Sulfato de sodio | ENVELOPE 20G |
| Sulfato ferroso 25 mg de ferro elemetar / ml - gotas orais/ Tratamento Anemias | FRASCO 30ML |
| Sulfato ferroso 5mg de ferro elementar / ml- xarope/ Programa Supl. Ferro | FRASCO 60ML |
| Talidomida 100 mg = Hans + Mieloma | COMPRIMIDO |
| Tenofovir, fumarato 300 mg | COMPRIMIDO |
| Terbutalino 0,5 mg/ml - sol.inj.** | AMPOLA 1 ML |
| Tiamina 300 mg | COMPRIMIDO |
| Tinidazol 150 mg + miconazol 100 mg / 5 g - creme vaginal | BISNAGA 80G |
| Tinidazol 500 mg | COMPRIMIDO |
| Tiopental 1g sol. Inj. | FRASCO AMPOLA |
| Tioridazina 100 mg | COMPRIMIDO |
| Tiras p/ determinação de glicose sanguínea | TIRA |
| Tobramicina 3,0 mg/ml - susp. Oftálmica | FRASCO 5ML |
| Tratamento multibacilar adulto - mb (cfz 50 mg + cfz 100 mg + rfp 300 mg + dps 100 mg) | BLISTER |
| Tratamento paucibacilar adulto - pb (dps 100 mg + rfp 300 mg) | BLISTER |
| Tropicamida 1% - colirio | FRASCO 5ML |
| Valeriana Officinalis | COMPRIMIDO |
| Vancomicina 500 mg - pó para injeção ev | FRASCO AMPOLA |
| Varfarina 5 mg | COMPRIMIDO |
| Vaselina liquida ** | FRASCO 1L |

| | |
|--|----------------|
| Vaselina solida ** | POTE 500G |
| Vitamina c (acido ascorbico) 500 mg | COMPRIMIDO |
| Vitaminas do complexo b (tiamina b1 + riboflavina b2 pantoteno b5 + piridoxina b6) | DRÁGEAS |
| Zidovudina 10 mg/ml - sol oral | FRASCO 200ML |
| Zidovudina 100 mg | CAPSULA RETARD |
| ** MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS. | |
| * MEDICAMENTOS DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (DST,HANSENÍASE/TUBERCULOSE, LÚPUS) | |